



Guía de configuración de “Colecciones CICAC Producción”

Contenido

1. Requisitos para el uso del servicio	3
2. Pasos	4
2.1. Abrir postman e ir a la configuración para agregar el certificado del cliente.	4
2.2. Seleccionar la pestaña de certificados y agregar el certificado.....	5
2.3. Completar la información solicitada y presionar el botón para agregar el certificado.....	6
2.4. Cerrar la ventana de configuración.....	6
2.5. Desplegar el menú seleccionamos archivo y presionamos la opción importar.....	7
2.6. Presionar el botón cargar archivos y seleccionar los 3 archivos json adjuntos en el zip con el nombre: “Colecciones CICAC Producción” e importarlos.....	8
2.7. Realizar pruebas con la colección con el nombre “ColeccionToken” – ObtenerTokenPersonaJuridica.	9
2.8. Realizar pruebas con las colecciones con el nombre “ColeccionesCICAC”.....	11

1. Requisitos para el uso del servicio

1.1 Agente electrónico


La entidad debe contar con un agente electrónico, esto les permiten a las entidades jurídicas vincular a la empresa u organización para firmar a través de un certificado digital.

1.2 Postman


El cliente debe contar con la herramienta postman.

2. Pasos

2.1. Abrir postman e ir a la configuración para agregar el certificado del cliente.



2.2. Seleccionar la pestaña de certificados y agregar el certificado.



2.3. Completar la información solicitada y presionar el botón para agregar el certificado.

- Host: personajuridica.oauth.bccr.fi.cr (Asegurarse que no haya espacio en blanco al principio y final del nombre del host).
- PFX file: Debe seleccionar el archivo pfx de su certificado
- Passphrase: Debe digitar la contraseña del archivo.

SETTINGS

General

Themes

Shortcuts

Data

Add-ons

Certificates

Proxy

Update

About

Client Certificates > Add Certificate

Host

https:// personajuridica.oauth.bccr.fi.cr

:

443

CRT file

Select File

KEY file

Select File

PFX file

Demo.pfx ×

Passphrase


.....

Add



Cancel

2.4. Cerrar la ventana de configuración.

2.5. Desplegar el menú seleccionamos archivo y presionamos la opción importar.




2.6. Presionar el botón cargar archivos y seleccionar los 3 archivos json adjuntos en el zip con el nombre: “Colecciones CICAC Producción” e importarlos.



2.7. Realizar pruebas con la colección con el nombre “ColeccionToken” – ObtenerTokenPersonaJuridica.

- a. Antes de enviar el post debe verificar que se ha seleccionado el Environment con el siguiente nombre: Env_Sugef.fi.cr



- b. Una vez seleccionado el ambiente podemos presionar el botón enviar y se nos debe retornar el Access_token

POST ObtenerTokenPersonaJuridica Overview + ... Env_Sugef.fi.cr

ColeccionToken / ObtenerTokenPersonaJuridica Save ...

POST https://personajuridica.oauth.bccr.fi.cr/personajuridica/connect/token Send

Params Authorization Headers (10) Body ● Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

	KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
--	-----	-------	-------------	-----	-----------

Body Cookies (1) Headers (11) Test Results 200 OK 231 ms 1.56 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
2  {"access_token":
3     "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjQxN0EwRjVGN0RGMjU2Qzg4MkMwREY4NjM2QUMzRjgzNTE3QzFD0UFSUzI1NiIsInR5cCI6
4     "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjQxN0EwRjVGN0RGMjU2Qzg4MkMwREY4NjM2QUMzRjgzNTE3QzFD0UFSUzI1NiIsInR5cCI6
5     "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjQxN0EwRjVGN0RGMjU2Qzg4MkMwREY4NjM2QUMzRjgzNTE3QzFD0UFSUzI1NiIsInR5cCI6
6     "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjQxN0EwRjVGN0RGMjU2Qzg4MkMwREY4NjM2QUMzRjgzNTE3QzFD0UFSUzI1NiIsInR5cCI6
```

2.8. Realizar pruebas con las colecciones con el nombre “ColeccionesCICAC”

- Es importante seleccionar el ambiente con el nombre “Env_Sugef.fi.cr” para poder ejecutar las firmas con éxito.
- a. Realizar prueba con la firma “Catálogos – País”.

The screenshot displays a REST client interface with the following elements:

- Top Bar:** Shows the collection name "GET Catalogos - Pais" and the environment "Env_Sugef.fi.cr".
- Request Configuration:** The method is "GET" and the URL is "https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/api/Bccr.Kyc.Catalogos.Api/Pais/ObtengaCatalogo?api-version=1". The "Send" button is visible.
- Authorization:** The "Authorization" tab is selected, showing "Inherit ..." as the type. A message states: "This request is using Bearer Token from collection ColeccionesCICAC."
- Response:** The "Body" tab is selected, showing a JSON response in "Pretty" format. The response status is "200 OK" with a time of "31.81 s" and a size of "21.36 KB".

```
1 [
2   {
3     "codArea": "+93",
4     "codPais": 4,
5     "codPaisAlfa2": "AF",
6     "desPais": "Afganistán",
7     "estado": 2
8   },
9   {
10    "codArea": "+355",
```

b. Realizar pruebas con la firma “Catálogos - ActividadEconomica”.

GET Catalogos - ActividadEco

Env_Sugef.fi.cr

ColeccionesCICAC / Catalogos - ActividadEconomica

GET https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/api/Bccr.Kyc.Catalogos.Api/ActividadEconomica/ObtengaCatalogo?api- Send

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Type Inherit ...

The authorization header will be automatically generated when you

This request is using Bearer Token from collection ColeccionesCICAC.

Body Cookies Headers (4) Test Results 200 OK 3.99 s 768.74 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   {
3     "codSubClase": "521052002",
4     "desSubClase": "Abarrotes, deposito de almacenamiento (bodegaje)",
5     "estado": 2
6   },
7   {
8     "codSubClase": "478147002",
9     "desSubClase": "Abarrotes, venta por menor en puesto en mercado",
10    "estado": 2
11  }
```

- c. Realizar pruebas con las otras firmas, en este punto es importante que la autenticación de está heredando de la colección de padre en caso de querer enviar un token específico debe seleccionar en la sección de autorización el tipo “Bearer Token” y copiar manualmente el resultado que nos arroja la firma con el nombre “ObtenerTokenPersonaJuridica” en la colección “ColeccionToken”.

ColeccionesCICAC / Catalogos - ActividadEconomica

GET <https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/api/Bccr.Kyc.Catalogos.Api/ActividadEconomica/ObtengaCatalogo?api-> [Send](#)

Params [Authorization](#) Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings [Cookie](#)

Type [Bearer ...](#)

The authorization header will be automatically generated when you send the request. [Learn more about authorization](#)

Heads up! These parameters hold sensitive data. To keep this data secure while working in a collaborative environment, we recommend using variables. [Learn more about variables](#)

Token